

Jednostka :
Unit :Ciężar jednostkowy:
Unit weight :

Opis konstrukcji / Description of construction :

Materiał_konstrukcyjny : Construction material : Material_wykonczenie : Finishing material : **Dostępne wersje produktu / available versions of product :**

ID_wersji	Symbol wersji_Version symbol	H_min	H_max	B_min	B_max	D_min	D_max	Ilość półek_Number of shelves
								minimum maximum

Opis wersji _ version description

Uwagi / wyjątki _ notes / exceptions

101	CS	96	252	96	1000		
-----	-----------	----	-----	----	------	--	--

czoło szuflady_ustojenie poziome

Drawer front-rings layout along the width dimension

102	CG	96	400	96	1000		
-----	-----------	----	-----	----	------	--	--

czoło garnkowe_ustojenie pionowe

pot drawer front_vertical grains

103	DP	401	2100	96	700		
-----	-----------	-----	------	----	-----	--	--

drzwi płaskie_ustojenie pionowe

Flat, front panel-rings layout is along the height dimension

104	WO	200	1500	200	1000		
-----	-----------	-----	------	-----	------	--	--

witryna

Framed door prepared for glaze in

105	ZK	96	2100	96	1000		
-----	-----------	----	------	----	------	--	--

zaślepka_ustojenie pionowe

Blende_graining along the height_ZK

504

PR

300

300

400

400

front_próbnik 300x400

Sampler_M6 400x396 mm

Dostępne wykończenia produktu / Available colours of produk

Materiał / Material

Oznaczenie w produkcie CMm / CMm products designation :

Brzoza*Birch***ZN-xx****Buk***Natural beech***BN-xx****Czereśnia***Natural sweet cherry***CN-xx****Dąb***Oak***DN-xx****Dąb Alpi***Oak alpi***D-xx****Olcha***Alder***LN-xx****Orzech***Walnut***ON-xx****Świerk***Spruce***RN-xx****Produkty związane / Related Products**

Typ produktu / Typ produkt

BM6


CMF

CWF

GMF

GWF

UM6





Przekroje / wymiary _ sectional views / dimensions

