



KARTA PRODUKTU / PRODUCT CARD

POG

Specyfikacja techniczna
Technical specification



Jednostka :
Unit :

Ciężar jednostkowy:
Unit weight :

Opis konstrukcji / Description of construction :

front płaski fornirowany_krawędź fornir _pasowane usłojenie poziome

Flat veneered front panel with grain continuation on panels set_POG

Materiał_konstrukcyjny :

Construction material :

Material_wykonczenie :

Finishing material :

Dostępne wersje produktu / available versions of product :

ID_wersji	Symbol wersji_Version symbol	H_min	H_max	B_min	B_max	D_min	D_max	Ilość półek_Number of shelves
								minimum maximum

Opis wersji _ version description

Uwagi / wyjątki _ notes / exceptions

481 **CS** 100 252 100 1000

czoło szuflady_usłojenie poziome

Drawer front with grain continuation on panels set

482 **CG** 253 400 100 1000

czoło garnkowe_usłojenie poziome

Pot drawer front with grain continuation on panels set

483 **DP** 401 1500 100 700

drzwi płaskie_usłojenie poziome

Flat front panel with grain continuation on panels set

484 **ZK** 100 1500 100 253

zaślepka_usłojenie poziome

Blende_ with grain continuation on panels set

510 **PR** 300 300 400 400

front_próbnik 300x400

Sampler_POG 300x400 mm



Dostępne wykończenia produktu / Available colours of produk

Materiał / Material

Oznaczenie w produkcie CMm / CMm products designation :

Czereśnia*Natural sweet cherry***CN-xx****Jabłoń indyjska***Natural indian malus***JN-xx****Orzech***Walnut***ON-xx****Palisander***Rosewood***PN-xx****Zebrano***Zebrano***NN-xx****Produkty związane / Related Products**


Typ produktu / Typ produkt

CMF

CWF

GMF


GWF



Przekrój / wymiary _ sectional view / dimensions



Przykład: zestaw frontów z kontynuacją usłojenia _ example: front panels group with veneer structure continuation



* Maksymalny wymiar kontynuacji różni się w zależności od wybranego forniru - zapytaj o dostępność

* Max lenght of structure continuation depends on veneer species - ask for availability